

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: FOR-O1-PRO-SIG

Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 1 de 12



ACTA DE REUNION

FECHA:

Ibagué, Día 05 Mes Abril Año 2024

HORA:

Hora de Inicio 8:30 am / Hora de Finalización 10:45 am

LUGAR:

Gerencia - IMDRI

ASISTENTES:					
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA / ÁREA					
Sebastián Augusto Perdomo Rondón	Gerente General	Gerencia			
Johanna Marcela Fernández Ortiz	Secretaria General	Secretaria General			
Jair Hernán Mora Rodríguez	Director Administrativo, Financiero y Técnico	DAFT			
Oscar Julián Bejarano Patarroyo	Profesional Universitario	Área técnica.			
Fernando Reyes Moscoso	Asesor de la oficina de Control Interno	Control Interno			
Contratistas IMDRI	Administrativos	Área técnica y Administrativa			

ORDEN DEL DIA

- 1. Tema a tratar en la reunión
- 2. Desarrollo
- 3. Compromisos y tareas

1. Tema a tratar en la reunión:

Siendo las 08:30 am se da inicio a la reunión convocada por la gerencia con cada uno de los representantes de las áreas, con el fin de revisar, consolidar y hacer seguimiento a las necesidades existentes y mencionadas en comités anteriores, en pro de mejorar la prestación de servicios del instituto.

2. Desarrollo:

El gerente del IMDRI Sebastián Perdomo inicia, presentando en el comité al señor Juan Carlos Moncaleano quien será el contratista que nos estará acompañando y apoyando, en la administración del Estadio Manuel Murillo Toro, así mismo, manifiesta la importancia de dar cumplimiento a los compromisos y acciones evidenciadas en mesas anteriores. Así como propender por generar las solicitudes que desde cada una de las dependencias requieren de gerencia.

Convenio del SENA.

En reunión se manifiesta que el día martes a las 9 am, realizarían un recorrido con infraestructura y los contratistas, para tratar temas de Coliseo Mayor.



PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: FOR-O1-PRO-SIG

Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 2 de 12



El viernes 12 a las 8 am habrá reunión con Win Sport para que el gerente acompañe al administrador del Estadio Manuel Murillo Toro.

El ingeniero Bejarano manifiesta que los contratistas que se encuentran realizando las obras del complejo de piscinas solicitaron personas para ser capacitadas, por lo que ya fueron asignadas unas personas de cuadrilla.

3. Compromisos y tareas:

	Actividad	Responsable	Plazo	Observación
Se va a			4/04/000	Almacenista solicito 10 días más
Environ Conput	Revisar cuales son	DAFT	1/04/202	de prórroga para entregar de
(9va.1	las bajas del almacén		4	almacén, por lo que se espera al terminar tener este dato.
July .	Organización del	DAFT		No se ha adelantado nada en
YPLANON OWNER	Organización del archivo central	DAFI		este tema a la fecha, debido a
LENDER OF COSTS OF SERVICE OF COSTS OF SERVICE OF COSTS OF SERVICE OF COSTS OF SERVICE O	archivo centrar		14	que se han presentado varios
March College	= *			limitantes con el personal a cargo
102 401/10				del área. Se espera con la
al explo.	u .			contratación de nuevo personal
and the second s	and the second s			ayudar a organizar el archivo y se
Kanana ->		ė.		proyecta mesa de trabajo para el
Kanyou	Mose pido m	read,		19/03/2024 con personal de
	1 00 0	4 1 10		archivo, daft, Adriana, para
	CESIUM DR CO	WIND OF	1	revisar acciones y espacios tentativos para organizar archivo
	h show a	a Person I a		central.
	JEURY ADELL O	6 COLLIN 36		Contrai.
	Mose pido m Gestión de Co Senor pote d Mose pido m	note.		La Secretaria General, manifiesta
				la importancia de digitalizar todo
				el archivo, en atención a que
				puede pasar cualquier suceso,
	A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A		como incendios, que el mismo se
		The Control of the Co		dañe por lluvias y demás casos
	\			fortuitos que pueden ser
	Convenio con el	DAFT		presentados.
	SENA SENA	DAFT		Se manifiesta la necesidad de realizar un convenio con el SENA,
	OLIVA A			con el fin de contar con
	ů.			practicantes que nos brinden
				apoyo, en actividades que se
				realizan en los 7 programas.



FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: FOR-O1-PRO-SIG

Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 3 de 12



Manual de políticas contables-Plan de	DAFT	Se tiene propuesta por 16]		
mejoramiento		millones, entonces se va a	A 11		
		actualizar para poder terminar y	Cooker nother		
CAMMON (02060 10000	tener un borrador en compañía de	की तमारी		
•	1 1	mipg, el plazo total esta para	. 1		
UNSOLA H	100/29 Anonco	finales de junio por tanto	Mgora medo		
Se a Rolen For		presentan el 1 de abril. *	-> Contour loss		
25 05010[01] 101		Se debe entregar el soporte al			
Aprobon.		gerente.	tinteeno		
Solicitar Stock de	DAFT / Alexandra	Sigue pendiente la totalidad de la			
almacén para que la Profesional	Moya	entrega de almacén para pasar los	19 CAULK		
de SST le de manejo		elementos a SST. Es una	8.30 m		
a la dotación		prioridad ya que no podemos dejar			
a la dotablon		a los trabajadores sin epp.	en (1. Anton		
		Tenemos soldadores, guadaños y			
		demás personal que se expone si			
		no se tienen los mismos. LO			
		MÁS PRONTO POSIBLE	20		
			- NN 96		
		La primera entrega ya se hizo a la	Eugening groß		
		profesional de SST Alexandra el 4	0.0		
		de abril.			
Propuesta por uso	DAFT- Andrés	Se realizo solicitud a			
de parqueaderos –	Barragán	infraestructura para hacer un	Coloro noum		
tarifas generales,		levantamiento topográfico para así	. 94 nescituoi		
preferenciales para		conocer realmente cuánto cuesta	7		
deportistas, clubes,		poner en funcionamiento el	Intala 9		
	2.00	parqueadero en el estado actual.	tecmicon of		
Contratistas, etc.	1. Den Jerry	Ya se tiene el conteo, la cotización	LCCW compatt		
Sq -> ~ 50	57,	del sistema lo envían mañana, por			
20-3		tanto, queda pendiente para definir	1.1.4		
Hules couse		tarifa.	Se hom udeloh		
YMMC	· Asour of the	Que temas legales debe tener un	(sas un in)		
MUN YOUR	1 2/0 200	tercero para poder adjudicarle el	1		
THOU WAS	INNING	parqueadero - SG	Knemus 1		
200 May 100	montopuros 1	Sg, aporta que el año pasado se	prepush		
F 10	1810°	revisó el tema con el abogado			
alundo or	con rugson	Ovalle y el tema de la concesión	De del suela		
The	an econgo.	se tiene uno que otro repare ya	1-901-1-		
10	(MI - 100) -	que al IDRD lo auditaron y	whekes		
	12000	quedaron muchos hallazgos.	Or Fiserous		
			9 nue 20		
The Tro.					

Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación de Ibagué Nit: 900 406 856-6

© Km 1 Vía Aeropuerto Perales - IBAGUÉ - TOLIMA © 318 349 77 57 ☑ imdri.ibague@imdri.gov.co

⊕ www.imdri.gov.co

Вери → Мини Ригиноворо



FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: FOR-O1-PRO-SIG

Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 4 de 12



			fecha 01/04/2024
Manejo a los casos puntuales que tienen cartera con el Instituto por el préstamo de los escenarios deportivos	DAFT 4 Adri Review gue ha Con benerous		¿Qué hacer en casos puntuales? Comité contable dice Fernando que deberían citarse a los que tienen esta cartera de los casos puntuales.
Macro medidores para los escenarios deportivos y testigos de los locales comerciales, oficiar IBAL y CELSIA	pade est	1	se remitieron los oficios ya llego la cotización de celsia, pendiente la de ibal. Celsia lo hace siempre y cuando sea una cuenta nueva. Revisar de que forma se puede ayudar con ellos desde los altos medios para ver si llegan. Por favor allegar los radicados para poder el avanzar. Entregan los radicados hoy. El resto el jefe lo hace – 02/04/2024 Manifiestan que se hicieron las solicitudes y no hay respuesta, por lo que mencionan si existe la posibilidad de realizar la compra por caja menor. Deben pasar los oficios digitales al gerente para poder gestionar este tema.
Entrega de los escenarios deportivos con acto administrativo desde INFRAESTRUCT URA, los mismos no están inscritos financieramente	menus -	en Fejoch	Lo antes posible la politique or mode
en el Instituto Adquisición de espacio para el correo institucional y de recepción	DAFT – Sistemas		Lo antes posible



FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: FOR-O1-PRO-SIG

Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 5 de 12



Capacitación con la	DAFT Cintonna	44/04/00	V- DAFT	7
secretaria de las TIC	DAFT - Sistemas	11/04/20	Ya DAFT estaba revisado con	Se
Secretaria de las TIC		24	ellos y quedo programada para el 11/04/2024	- A. 200
Estado actual de la	DAFT	40/04/00		ON YOU
implementación de	DAFT	12/04/20	Andrés Muñoz estaba a cargo de	- NO W
juegos		24	la actividad para así asignar o dos	09
nacionales			personas que realicen	
			acompañamiento y conteo, con	
	WW 3	× ×	apoyo de profesional universitario	126) FOLLOWAR
4000	or my	- D	22/03/2024	Million
No or	10 0000-	Je 608		Die Mark
Shistor Engin	To 10 of 5 5		Esperando que la Sra Stella	Rogell
1 / July 2 301	NO 1831	1	entregue y así saber cuál es el	Francey.
11 713 for 680 A	100	41	estado actual de los juegos	1
Selvi	17/10	must -	nacionales.	, C- LA
Jerrivi	2000 A 151	MOP	of Bushador Re	NOTH SI OF
-106h	12 / 65 secolo	are).	Para el viernes 12 para entrega.	Predu dos
Compra de radio	DAFT		Lo antes posible	bayas a
teléfonos			MARTES 9 A LAS 8 AM se	P20 - 1890
			reunirán.	V ()
Reunión vigilancia	DAFT, Ingeniero	21/03/20	Reunión para revisar los puntos	Nacry
comunicación,	bejarano, Adriana	24	específicos 21/03/2024	
atención al	/ SG		· la domingo OK Ad	-
público, orden y aseo	or a todo y	sinds on	MARTES 9 A LAS 8 AM se	n .
puntos de vigilancia	()0 A)	I LEGIORDA		ale.
	de dor de 19	mba	10000	474
Revisión del Manual	runin	05/04/20	Van a Inshilm Comere	adre.
S 2 100-Edition/089	2010 61 LOUD		Se exploran oportunidades con	11
de donaciones,	DAFT	24	Doloran – adelantar proceso	- PPNINING
gestionar con	the appraise		contractual de la persona	- At Mh
empresas privadas	- COU MA A	12 modn	encargada de estas alianzas.	libro de énd
para lo que se				V
requiera en el	No.		En proceso. Con María Alejandra	4 Ja 1 Nu
parque Deportivo	Y		Reyes.	a a
Diagnóstico de la	SG- DAFT	01/04/20	Ya llego requerimiento de	
Chatarra del parque		24	Jonathan Suarez pidiendo	
deportivo	4		desocupar piscina de olas	
auro possuli	o. am no		Cotizar el promedio de cuanto	
aller	w *		está el kilo y meterlo a subasta,	
ornanteur o	hatara		pero para poder hacer eso primero	
			hay que declararlo bien mostrenco	
			hay que hacerlo con almacén,	
			requerimos almacenista urgente.	_
				-



FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: FOR-O1-PRO-SIG

Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 6 de 12



1				(daft)
	Seguimiento y/o	DAFT -	22/03/20	No se ha avanzado en nada. El
	Auditoria comodato	Profesional	24	comodatario Presento tutela por la
	escenario	Universitario		no realización de intervención y se
	deportivo Ibagué 2000			dio respuesta que el escenario
		_		estaba en comodato y que dentro
		Burgo		de las obligaciones estaba que el
ll l		mens		mantenimiento y reparación del
	(0 -	2 1 50 100	a	mismo, así que las soluciones
1	Se rento .4 Indem 59	bood re on	~(están en sus manos.
	1,den 59	morary		Adicionalmente pide unas baterías sanitarias ya que hay unas
		15		deterioradas ya revisaremos que
	poma infr	mhr		se puede hacer con ese tema
	1		000000	22/03/2024.
	And the second s			122/00/2021.
				Se hará un informe financiero y
				ya se reunirán la semana del 8 al
1 22				12 de abril para tratar este tema.
	Revisión de			Barragan reviso con Juan
	comodatos que se	Andrés Dormanén		Guillermo y Sandra y ellos
	tienen en el	Andrés Barragán		manifiestan que nunca ha existido
	Estadio Manuel			comodato. Ya que en
	Murillo Toro y			administrativa no hay ningún
	sobre el comodato		. [documento.
	vencido del Estadio	Se how my	201	Ese tema del estadio (chelo) si no
anu-	n con la	sen poud	G	estoy mal estadio le pertenecía a
d-racon	administración	Con Aur		infi, consultar con ellos ya que
John Jillians	municipal	(08) 6,000	B	ellos entregaron en ese momento
Mistor Lings	y drechou	. se vanle	Scha	eso, el parque y la unidad de la 42. Viernes 22/03/2024
Mrs	un surestan	1 doc y pr	moren	
	1 1	-1100/1/0 -5/1	000	La Secretaria General procederá
	do dont	yrennyia	CACE	a realizar una mesa de trabajo
	completo	1		para poder proceder a la
	6 1 -1	1.1500		realización del comodato del
	Costos	Corlos Leguizares	19/03/20	Estadio Manuel Murillo Toro.
	mantenimiento	Carlos Leguizamo	19/03/20	El día 4 de abril, Leguizamo pasa al gerente, donde hay varias
	mensual del estadio		24	pestañas o requerimientos que
	mensual del estadio			requiere el estadio, ya está en el
				requiere el estadio, ya esta en el



FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: FOR-O1-PRO-SIG

Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 7 de 12



				1
		2	correo.	
1			ľ	
	957		Juan Carlos administrador,	
2 2.1	oms. y mu		manifiesta que concertó cita con	
CK of win	CAIN SOOM		la alcaldesa para hacer una visita	
l a lace		1 NE	al estadio e invitan al gerente	
per aneka	GULLE MIN	1 07	para que los acompañe y	
0 1	- Robayo-		conozca como está la situación,	
wad have .	LOWING OF	\	porque necesitan temas de dinero	
1	1:	\9	con el fin de realizar el	
Especification	g recrised t	Jahran!	mantenimiento del estadio.	
Reubicación de los	Adriana	02/04/20	Ya se revisó el funcionamiento de	
elementos que se	Marcela	24	los transformadores.	
tienen en el hangar,	Muñoz/		Bejarano está terminando de	
Transformadores	Ingeniero		adecuar la bodega detrás de	
	Bejarano		gerencia, para revisar que cosas	
	4s		se puede ubicar allí, las demás	
			con DAFT revisar un espacio ya	
	nation of -3		que el hangar lo usara Movilidad	
MUSSIUM A	DONAL AL		y ellos nos ayudarán con la	
	محالم الم		limpieza. Para el 02/04/2024	
house as	9109129			
V ·			Se deben llevar las canchas de	* :
			baloncesto a Coliseo Mayor para	- 4 h
			ser usadas en torneos, mientras	
			se entrega Coliseo Menor, y	
	t.	2	luego que las mismas sean	
			reubicadas en Coliseo Menor.	
Manuales de los	Ingeniero	02/04/20	Ya tiene los manuales, pero no los	
escenarios deportivos	Bejarano	24	ha pasado a control interno, dejar	
	_ 3,2 40	## \$	eso donde se pueda consultar.	
	1 .		Cabe resaltar que no se han	
	~		terminado de recibir todos los	
			manuales de parte de los	
^		-	contratistas por tanto se debe	
*	et .		hacer requerimiento a	
0	(# ·		infraestructura para que alleguen	
			los manuales y consolidar costo	
* =			de mantenimiento de los mismos.	
9 %	2:		The state of the s	
			comité donde el instituto	



FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: FOR-O1-PRO-SIG

Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 8 de 12



				manifiesta que es lo importante
				que salga en esos manuales.
				Llego un oficio sobre complejo
				acuático sobre el mantenimiento
				1/
			3	de la piscina para así socializar el
	24			manual – 02/04/2024
	Informe con	Ingeniero	02/04/20	Visitaron los escenario nivel 1 se
	diagnostico para el	Bejarano /	24	tienen diagnósticos y costos que
	mantenimiento de	Andrés Barragán		presuntamente pueden tener los
	los escenarios			escenario para su puesta en
	deportivos de nivel 1			marcha al 100% y a su vez lo que
	con costos			requiere.
	Harcam's por	rundres	1	Informe que paso Gómez. Y
	epperer M			meter urbanismo y señalización
	colocia, 12			de vías del parque reunión el
				martes 20 con los Ing. para
				terminar consolidar – 02/04/2024
	Reunión en la 42	Ing. Bejarano		Mural para la 42, hubo reunión el
conservator conservator	Manufactural and Adaption and Adaption and Adaption			martes 9 a las 9 am.
cutver	Verificación del		Lo más	Que estaba el 80% y ya no hay
mitoto.	contrato para la	Ing. Soledad	pronto	nada. Por lo tanto revisar que se
LOW NO	compensación de		posible	debe hacer con cortolima para
- LINE	árboles teniendo en			avanzar, buscar radicado del
16140	cuenta la sanción de			proceso para que el jefe nos
The state of the s	Cortolima			revise que se puede hacer.
	igo.			O revisar con el número de
	, 2021 - yalo	trene		individuos que murieron ponerlos
	6400 mada			en otro predio – dependiendo lo
	0.100 18.0003	18		que diga cortolima.
	tultom 1748 0	Men .		
	6100 100000 000000 000000 0000000000000	genu area	-286M	La Ing. Soledad debe pasarle el
	arportino			radicado, al gerente y Bejarano la
	los bona saedo	My pres 5.	s Hed	minuta del proceso a la Ingeniera
				soledad de este contrato.
	Zonas verdes	Ing. Soledad /		Pedir Bejarano por ferretería unas
		Ing. Bejarano /		desjarretaderas, limas y serrotes.
	C De HOUSE	SG	Jr.C	Para mantenimiento de realce y
N	Sy Showing	No Se Muse	-A/1	podas, para hacer plateo a los
CI. Wida		MO &	NOW W	árboles.
Eles Asia		of w	DW.	
		, 150	11 1	Insumos herbicidas, plaguicidas.
		N.		



FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: FOR-O1-PRO-SIG Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 9 de 12



Mantenimiento y adecuación a	May Solo allon		Hablar con SG alcaldía , para que nos den abonos para el parque deportivo. Ing. Soledad, necesita esas herramientas, pedirle a ella que nos diga cuales son. Realizar una mínima para temas de jardinería. SG	ANTICLO ANTICONO
Mantenimiento v	Ing Poiosses		Programar Bejarano y hacer	
adecuación a	ing. bejarano			10.00
escenario deportivo			(Sept.)	Da Wall
DANTAS			Demarcación	201
	la mania sa			0
Cronograma	Ingeniero	ve -	Cronograma detallado de	by ortenes
detallado de	Bejarano		mantenimiento por escenarios.	14/09
mantenimiento por	1 1.5	0		1,101
escenario	Havi	De Call	Coordinar con INFIBAGUE ara	Duy Johize
	SUDA NECONAL	Dr. Goo	bajar unas vallas, y utilizarlas	I du ac.
	, 0)	Min	donde se podrá tapar el/	
	Hechel Boom	118K 1	maderamen.	
	20 26 1.			
	6000		Requerimientos con Adriana para	
# 1-0 F	1 -1 -1 10	-0.01A	realizar el adecuado guardado del	
17/11 - Kil	Herry four	uhare	Maderamen.	
Intervencion para	Ing. Bejarano	notes al ok	Intervención Séptima Etapa del	
escenario deportivo			Jordán, la hará Bejarano, y el 16	20 Perchar
de la Séptima Etapa			hara visita el gerente en el	The state of the s
del Jordán.			escenario.	CO. 1000000000000000000000000000000000000
Excel con fechas de	Cesar Cubillos		Excel con fechas de	P
intervenciones y tipo			intervenciones, tipo de	4
de intervención			intervención, fue compartido al	-conco do
	p.		gerente el día 5 de abril.	-corne
Control de ingreso	Andrés Muñoz /		Se propuso mirarlo por programas	
en la pista de	Juan		mensual, que aparte de que este	
atletismo con	Pablo Franco		el monitor se debe hacer campaña	
monitores de ciclovía			en medios sobre cuál es el uso de	
			la pista el monitor estará	
			pendiente del uso de esos carriles	
		(CONTIN	periodicine dei do de esos carriles	
	1	COLLINA	<u> </u>	



FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: FOR-O1-PRO-SIG Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 10 de 12



1,111			
		UA)	y que la indumentaria apropiada
			pero que si o si deberá estar
			usando carril 7 /y 8 que es para
			público, que en caso tal que se
			requiera entrenamiento de
			velocidad tendrá que hacerlo por
			escrito para dar viabilidad, pero
			antes de eso difundir por medios.
			No aperturaremos dicen los
		~	demás. SE DEBE SEGUIR
		We	TRABAJANDO CON PRENSA
		0	PARA GENERAR CAMPAÑA DE
	Ó.		BUEN USO Y TIPO DE
		A	and a second sec
		12-1	The state of the s
	12/0,	0 0	DEPORTISTAS DE ALTO
	Hungle 13/0	(10)	RENDIMIENTO, ASÍ COMO
A 11	May May	0110	OPCIONES ALTERNATIVAS DE
	Ash. NEAR.	4/-	DONDE PUEDEN CORRER.
	8		(CONTINUA)
Gestionar mesa de	Andrés Muñoz /		Oficiar a la Secretaria de
trabajo con /	Juan Pablo		Educación, para realizar mesas
Secretaria de	Franco / Ing.		de trabajo y poder trabajar en
Educación para	Soledad		conjunto con el fin de realizar el
trabajas			mantenimiento de los escenarios
conjuntamente			que están en las instituciones.
Cronograma de	Juan Pablo y		Cronograma de actividades con
actividades que se	Muñoz	200	los programas en el parque
realizan en el parque	pte some	no 1	deportivo.
deportivo.	trnernos	personul	complet !
Verificación y Seguimiento al Plan	Alexandra Moya	30/04/20	Se está trabajando y se tienen
de Manejo de		24	asesoría en abril con arl,
Tránsito del Parque			finalizando abril podríamos tener
Deportivo			lo de seguridad vial.
	_		Primero con Secre. Movilidad,
2 11			para que en contraprestación nos
			hagan lo del plan de manejo de
			tránsito del parque deportivo. Se
			debe enviar oficio para esto.
Visita al Complejo	Alexandra Moya /		Complejo de combate de la 42, se
de Combate de la 42	Ing. Bejarano		le hizo requerimiento a la liga, se
y arreglos por			les debe consultar si ya se le dio
	to		



FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: FOR-O1-PRO-SIG

Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 11 de 12



goteras, fugas.				7
goteras, rugas.			cumplimiento, es recomendable	
			hacer visita de verificación.	
			No. of Lands	
			No se ha arreglado el tema de la	
			gotera que hay en el sótano, fugas	1
	· ·		de agua, inundaciones, en Coliseo	
			de Combate, ya se le hizo	
			requerimiento al contratista.	
			BEJARANO	
Valla sobre la	Nicolás / Hernán	22/03/20	Sin reglamento no se puede	
utilización en cada	Delgado	24	avanzar. Se necesita articular con	
escenario dentro del			sst y adri e ingenieros.	
Parque Deportivo,			Revisar documento adelantado	
mejoramiento del			por Cubillos sobre los manuales	
mapa de			socializando con personal y dar	
ingreso			un definitivo.	
			Posteriormente, pasar a prensa.	
SERVICE STATE OF THE SERVICE S			Para que el 20/2024 ya esté listo	
			y así bejarano pueda montar la	
			infraestructura para pegar banner.	
E) model	o vetall es	27	Pasarlo el viernes 12/04/2024	
3, , , , , , ,	Λ _		para chelo.	
a porce	o pera e. Je. Egrapo	1000		
- Commence of the Commence of	Characterists		Adriana le pasara la información	
mara (m	Eurned		de tarifas para implementar las	
	J		carteleras en cada escenario.	
Re perfilamiento del	Secretaria		-En referencia al ingeniero de	
Ingeniero de	General	h	sistemas se cuenta con el perfil y	
Sistemas, abogado	·)(NO OV	estamos a esperar de completar	
de avalúos, ingeniero	. #	War and the same of the same o	documentos para iniciar proceso	6. none
hidráulico.	Ehr"		de contratación.	2 0
	Wa C		-Para el tema de avalúos aún no	to chista
	N o		se cuenta con el perfil idóneo,	
			pero desde el área con la	
			abogada Lina Zarate se envió	
	A	a new	oficio al IGAC pidiendo el tema de	
5	J907 130 V	- Charles	los avalúos de los escenarios	
	no C mol	40	deportivos. Es lo único que se ha	
	A. W. LCA.).	0001-	logrado. Se envió el viernes	
	00 1 1000	TV S	15/03/2024	
	1 70 100	Nagr	Leguizamo sugiere sacar un	
	dade sedios	1/20	proceso evaluador para el tema	



FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código: FOR-O1-PRO-SIG

Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 12 de 12



		. 5		de avalúos con una firma que este afiliado a lonja del Tolima para que pueda llevar a cabo un proceso como estePara el ingeniero hidráulico, se solicita contar con el mismo, para cuando tengamos piscinas.
	Adecuaciones de marca institucional y mejoramiento administrativo, así como cotizar mejoramiento fachada (grafiti)	GERENCIA		Ya se pasó propuesta, estamos a espera aprobación - jefe Propuesta para distribución de espacios DAFT (22/03/2024)
1	Informe con costos	SG	En	La abogada Lorena Torres tiene el
G	para el retiro de las		desarroll	proceso, por lo que estamos a
	Canecas ⁻─ detrás de la oficina		0	espera de sus definitivos. Pero
Ø	- Costo negotione Porque no est	o > No sey	nerel	pasa lo mismo hay que declararlo bien mostrenco. Luego de eso dispone del juzgado al que adjudiquen el proceso.
	Revisar las vallas	Secretaria		Se realizara esta semana,
	externas, de quien	General		revisando las vallas existentes y
	son y si se pueden utilizar			ver si se retiran o que se hace legalmente para poder usarlas y
	TC.			mover de ahí.

1. Planilla de asistencia son de demor & que los PUND - no poterno dopporto ruda que no reu instrucción las doja i mes y las quita

las de adendos Abres bornos UN enro 2000 a Ensero publico. · vanos - non. Parozo no haen (aso pedorase



Código. . OR-01-PRO-SIG Fecha: 2019/05/08 Página: 1 de 1 Versión: 01 PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FORMATO: ASISTENCIA INTERNA

ptigos à upodi

AREA / PROGRAMA G GRANCA S Mes de Trabajo TEMA DE REUNION

	FIRMA		Ì	28	חלים	1		F'	S	
		T.	(1980)	J-15/10	XI ctocedur	M	B	NIII (
	TELÉFONO	3204336900	3186027887	3158089443	312626182	わかつかっといって	31688-7311-7	5284044078	3169787663.	
Geventra	CORREO ELECTRONICO	admin, estectio @inchi. gov, w	beroncea, midagavindri Qq mailson	Exernites, for fine 3 your! Con	5455t. DINJA. 400.60 M	Acon boledagy of the land. Con	niuatrilo@qmail.com	Le indr. you.co	Sadocumentus / @ granti).com	
LUGAR	3	admin	michae	EXEM.	54554,	Comp	niuat	ila t	Sadore	
	DEPENDENCIA	Cornera	beconcea	Tecnila	DAFT	ארשוני	Prenta	PATE	Gerenani.	
HORA DE FINALIZACION	CARGO	Contratista	Contratista	rofesson O.	CONTAM11512 15.0	Ourrania	Contratista	Drychor	Controlisto	5
FECHA OS-54, HORA DE INICIO 8:30	NOMBRE Y APELLIDOS	Corbs Alberts feguizano 6.	Daniela Galundo V.	050		Herran Davie Deljale	Nicolás Vavón T.	Just Hora Rodorgues	Alejandra Sanches Alorba	



21770 PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FORMATO: ASISTENCIA INTERNA

Codigo OR-01-PRO-SIG Versión: 01	019/05/08	de 1
Código O	Fecha: 2019/05/08	Página: 1 de 1



	Mosa Labara Coolin	y Ocogu	D CONDICTOR			
TEMA DE REUNION		0		PROGRAMA		
FECHA OS-O4-2	05-04-2024, HORA DE INICIO 8:	836 FINALIZACION		LUGAR GEVENCICA,		
NOMBRE	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
FEKHMAN 176421 M.	J.M.	DC IMKOMO.	C. INTUMO.	Controlinking Eindongox. Co.	3103175918	A X
Morcela ONZ	CNZ	Contentos to.	Gerenacy,	In presidentindmognicilium	3212365998	
Dayanne Osono	Jorio	Contratista Gerencia	Gerencia	dayisosorio1976gmail.com	3138173333	Dayanne J.O.
Advionallara	EdmonoMorrela Muran6.	Ophahsta	Almining and	parquedeparticul and in emolar gardlan	3213480240	deconstante
Colion C	lient Oraco 32A	(Bohah sta	Tecnica	Solarabiozoperanilion	3157211319	
Andres Follo	Indees Polyo Berggin (Dyco)	Contradista	DATE	andres retaine hotmail, con	311423322	Anomis Belfeage
JUZ SONCh	Jut Sowchez Onels	Carpotster	TECNES	limisas Chotisagh con	BURYHORE	
Tationa Callesas) Jaj	Contratista	DAFT	+Callejas-1993@gmail.com	3103174626	Ampan S
Usan Cal	Isan Calos Honarlano ad/estatro	delestale	Estadio	I morcal ears to how & Oyoheo. es	45 3 152390369	Sign

medidor electri





Disnep+ ST*R+ Por \$29,990 |Suscribete a nivel 6!



ubicación

Categorías Vender Ofertas Historial Vender

Ingresa Mis compras Crea tu cuenta

Búsquedas relacionadas: medidor - medidor de gas - medidor de agua - medidor de flujo - medidor de voltaje - medidor de espesores - medidor de temperatura

Construcción > Electricidad > Tableros y Medidores > Medidores


Medidor electrico monofasico

618 resultados

FULL te da envío gratis

En carritos desde \$ 90.000





Miles de productos de! mundo a tu casa



Nuevo (615)

Usado (3)

Envío

FFULL (7)

Costo de envío

Gratis (580)

Ubicación

Bogotá D.C. (55)

Cesar (22)

Vorte De Santander (11)

Antioquia (10)

Caldas (7)

Magdalena (5)

Boyaca (4)

Valle Del Cauca (4)

Bolivar (3)

Mostrar más

Origen del envío

Internacional (495)

Local (123)



Ordenar por Más relevantes v

Medidor Monofásico Certificado Medida Interna

\$64.999 en 36x \$ 1.805

4.5 食食食食(17)

Promocionado



Medidor Eléctrico De Consumo De Energía...

\$ 85.446 6% OFF

en 36x \$ 2.373

Envío gratis # FULL

Promocionado



MÁS VENDIDO

Contador Monofasico Interno Hiking Electrico

\$58.000

en 12x \$ 4.833 sin interés

4.5 食食食食食 (11)



Medidor Monofasico 120v Interno Contador De Luz

\$73.000

en 36x \$ 2.027

F FULL

4.8 会会会会 (36)

Más de \$100.000 (269)

Minimo

- Maximo

Descuentos

Desde 5% OFF (133)

Desde 10% OFF (123)

Desde 15% OFF (109)

Desde 20% OFF (44)

Desde 25% OFF (4)

Desde 30% OFF (1)

Tiendas oficiales

Solo tiendas oficiales (2)

Detalles de la publicación

Mejores vendedores (80)

Otras personas buscaron

nedidor electrico trifasico caja medidor monofasico medidor de energia electrica digital valor medidor de energia electrica monofasico medidor de energia inteligente power Medidor Electrico Monofasico | MercadoLibre



\$64.999 en 36x \$1.805

4.5 食食食食食 (17)



Medidor De Carga De Baterías Aa, Aaa, 1,5 V, 9v...

\$23.990 en 36x \$ 666³⁹ FULL

4.6 含含含含含 (69)



Medidor Contador Voltaje Corriente Potencia Energ...

\$73.500 en 36x \$ 2.041

4.7 貴貴貴貴会 (40)



Sonoff Medidor De Consumo D Energía...

\$142.900 en 36x \$ 3.969 Envío gratis

5.0 食食食食 (2)

Medidor De Carga De Baterías Aa, Aaa, 1,5 V, 9v...

\$23.990 en 36x \$ 666³⁹ **FFULL**

4.6 貴貴貴貴会 (69)

Promocionado